DETAS

www.detas.com



DETASULTRA

solutions around the cable

www.detasultra.com

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS DIN RAIL

DISPONIBLES **EN STOCK**

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MONOFÁSICAS



- 24VDC
- 2A, 3A, 5A, 10A, 20A
- También disponible en 12VDC, 48VDC
- PFC activo (ef. >94%)
- El tamaño más pequeño del mercado

FUENTES DE ALIMENTACIÓN BIFÁSICAS Y TRIFÁSICAS



- 24VDC
- 10A, 20A, 40A
- También disponible en 48VDC
- PFC activo (ef. >95% - 20, 40A)
- Comunicación 485
- Control remoto
- Potencia transitoria 1,5x durante 5s
- Corriente de entrada 10A @400VAC

DETAS S.p.A - Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120
info@detas.com - **www.detas.com**
ISO 9001 / ISO 14001
certified company

OTROS PRODUCTOS

ETHERNET SWITCH
INDUSTRIAL

Nueva serie ESN: fiable y económica, con velocidad de hasta 10/100 MBits

CONECTORES
DE PANEL

ø 16, 20, 22 mm.

LUCES LED
DE SEÑALIZACIÓN

Soluciones modulares e integradas con o sin zumbador. 7 colores/versiones M12.



INTERFACES
DE CONEXIÓN

Interfaces de conexión IP67, de 3 a 8 módulos.

CONECTORES
M8 - M12

Modelos estándar y personalizados, plazo de entrega corto.

LUCES LED
PARA MAQUINARIA

Hasta IP69K.
Modelos con certificación UL.
Más de 25 modelos diferentes.


DETAS S.p.A - Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120
info@detas.com - **www.detas.com**
ISO 9001 / ISO 14001 certified company

DETASULTRA

GRUPO 1


Sistema de entrada para cables con y sin conectores

DES FAMILY



IP66 | NEMA 12, 4X | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10

DES CLICK FAMILY



IP54 pending | NEMA 12 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10

OSF FAMILY



IP54 | NEMA 12 | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10


SPC



IP54 | NEMA 12 | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

OSF 50

NEW



IP54 pending | NEMA 12 | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10

DETASGROUP

DETAS S.p.A - Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) ITALY

Tel. +39 030 2594120
info@detas.com - **www.detas.com**

ISO 9001 / ISO 14001
certified company

REO ITALIA | HAAKE | DETAS D power | DETASULTRA | DETAS EVchargers | DETAS DLEDS

DETASULTRA

Sistema de entrada para cables sin conectores

GRUPO 2


DES PDM 24



c UL us | IP66 | NEMA 12, 4X | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2

APPROVED MARINE TYPE | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | Ex

DES PDM M



c UL us | IP66 IP68 | NEMA 12, 4X | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2 | APPROVED MARINE TYPE

ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | Ex


DES PM 24



c UL us | IP65 | NEMA 12 | UL TYPE 12

APPROVED MARINE TYPE | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

DES PDP



c UL us | up to IP66 | NEMA 12 | UL TYPE 12 | HL3 EN 45545-2

APPROVED MARINE TYPE | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | Ex

DETASGROUP

DETAS S.p.A - Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) ITALY

Tel. +39 030 2594120
info@detas.com - **www.detas.com**

ISO 9001 / ISO 14001
certified company

RED ITALIA | HAAKE | DETAS D power | DETASULTRA | DETAS EV chargers | DETAS DLEDS

DETASULTRA

GRUPO 3


GRUPO 4

Sistemas de fijación y guiado de cables

Sistemas de apantallamiento EMC


GRUPO 3

AP



UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

APD



UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

AP DP



UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

DZ



GRUPO 4

Clips de apantallamiento EMI/EMC


MSG	MSD2	MSM	MSP	MSA
				

DETASULTRA

Productos para las industrias
ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

FDA COMPLIANT

DES PDM 24 CLEAN



La familia DES PDM 24 CLEAN está destinada a los sectores alimentario y farmacéutico gracias a su forma redondeada sin bordes que evita la acumulación de suciedad y permite el lavado frecuente.

La placa de entrada de cables puede fijarse al panel desde el interior con cuatro tornillos ocultos o con fijación a presión con cuatro ganchos.

La ubicación de los orificios está guiada por una impresión láser que garantiza la higiene del elemento.

La primera membrana frontal se perfora ligeramente con un pequeño destornillador, mientras que la segunda membrana paralela actúa como refuerzo, garantizando un alivio de tensión y una resistencia al agua muy elevados.

FDA COMPLIANT · up to IP66 · ECOLAB · UL94-HB · UV ISO 4892-2A · RoHS COMPLIANT

FVM - FVS



Las bridas metálicas detectables y los clips de fijación cumplen la normativa FDA para aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica. Un proceso de producción particular añade un pigmento metálico que hace que las bridas sean detectables por rayos X y detectores de metales.

Los soportes de montaje FVS permiten la fijación del FVM, incluso en zonas con altas vibraciones, gracias a la fijación en 4 direcciones.

Pueden utilizarse en el proceso APPCC reduciendo el riesgo de contaminación de los alimentos.

El color azul ayuda al reconocimiento visual.

FDA COMPLIANT · UL94-V2 · UV ISO 4892-2A

FDA COMPLIANT · UL94-HB · UV ISO 4892-2A

DETASGROUP

DETAS S.p.A - Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) ITALY

Tel. +39 030 2594120
info@detas.com - **www.detas.com**

ISO 9001 / ISO 14001
certified company

RED ITALIA · HAAKE · DETAS D power · DETASULTRA · DETAS EV chargers · DETAS DLEDS



EUREX SL
Official distributor Spain & Portugal
SAN SEBASTIÁN (CENTRAL)
Pº Ubarburu 98, Pab. 11A
20014 San Sebastián
Tel. 943 451 536 / Fax. 943 465 827

comercial@eurex-sl.com
www.eurex-sl.com