

Mollette di schermatura per montaggio su barra 10x3 mm



- ► Per cavi con diametro da 1,5 a 30 mm
- Possibilità di ottenere la messa a terra della schermatura e la funzione antistrappo con un unico dispositivo
- Possibilità di montare le mollette facilmente senza dover servirsi di attrezzi
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche



Modello	Codice	Campo di serraggio	Dimensioni [mm]				Pz
		[mm]	L	В	Н	S	x conf.
MSR 1.5-3	1734040310	1,5 - 3	10	11	16,5	8	
MSR 3-6	1734040320	3 - 6	10	11	19	8	
MSR 7-9	1734040330	7 - 9	10	11	21,5	8	
MSR 9-12	1734040340	9 - 12	10	12	24,5	8	
MSR 11-17	1734040350	11 - 17	10	13,5	30	8	50
MSR 18-22	1734040360	18 - 22	10	22	39,5	8	
MSR 22-30	1734040370	22 - 30	10	22,5	46,5	12	
MSRL 3-9	1734040380	3 - 9	10	16,5	23,5	8	
MSRL 10-19	1734040390	10 - 19	10	19,5	30	8	

Le mollette di schermatura MSR permettono la messa a terra della schermatura dei cavi in modo semplice ed efficace ma offrono, in aggiunta, la funzione antistrappo sul cavo tramite una fascetta.

La molletta di schermatura viene fissata a scatto sulla barra 10×3 mm.


L'antistrappo è in accordo a quanto richiesto dalle norme CEI EN 62444.

Caratteristiche

Materiale: acciaio per molle zincato



Dimensioni [mm]





86